FICHE TECHNIQUE
SALLE 36
EXTENSION S-1

La salle 36 est une salle de 30 m2 disposant d'une scène en fixe. Située près des galeries voutées, elle accueille idéalement des sessions de sous commissions ou d'ateliers.

✓ Plan de situation



✓ Configurations possibles

	Dimensions (L X l) en m	Surface en m²	Hauteur sous plafond exploitable en m						
Salle 36	6x5,50	33	3.60	32	12*	9*	*	*	30

* sur une base de 3 personnes par table de 1,80mx0.80m

✓ Caractéristiques :

Effectif maximal autorisé	40 personnes
Nature du sol	moquette
Surcharge maximale	500 kg/m2
Parois	pierre
Plafond	pierre
Dimensions scène fixe (rectangulaire)	Ouverture : 3,40 m Profondeur : 2 m Revêtement : moquette
Lumière naturelle	Oui – occultation possible par stores manuels
Eclairage artificiel	5 appliques halogènes 150 W sur gradateur
Prises réseau	4 RJ45
Electricité	4 PC 10/16A couplées sur un circuit 16A
Accès principal public	Par les halls est ou ouest de l'extension. Par les ascenseurs du hall d'accueil du Palais historique Par l'ascenseur de l'espace Vieux Port Accès PMR par ascenseur de l'espace Vieux Port ou par ascenseur sur le perron du Palais Historique
Accès matériel	Par l'espace Vieux Port, puis par l'ascenseur jusqu'au niveau S-1
Sanitaires	3WC H / 3 WC F, 2WC PMR
Wifi	En cours

✓ Accès livraison

La livraison de matériel ne peut se faire sans la présence d'un régisseur du Palais du Pharo. Les véhicules ne sont autorisés à stationner que le temps du chargement/déchargement. (Voir la liste des parkings aux alentours en annexe).

L'accès se fait par le côté est du Parc du Pharo. Une rampe goudronnée permet l'accès à la terrasse Lacydon aux véhicules de livraison.

Il faut alors traverser l'espace vieux port pour emprunter l'ascenseur qui dessert le plateau d'exposition et le niveau S-1.

Niveau S-3 :



Niveau S-1 :

GALERIE VOUTÉE 3
GALERIE VOUTÉE 2
GALERIE VOUTÉE 1
SALLE 50
SALLE 92
SALLE 36
Portes 0,8x 2m
1,30m
0,90m
1,30m
Hsp : 2.10 m
Porte 1,52x 2,29m
2,32 m

✓ Equipement fourni et mobilier

Mobilier :

La salle 36 est livrée sans mobilier.

Puissance électrique :

4 prises PC10/16A alimentées par un circuit 16A.

Réseau informatique :

4 prises RJ 45

Wifi : En cours

✓ Précautions et restrictions d'usage

Restrictions :

- Aucune accroche murale ne peut être envisagée : pour tout projet d'affichage signalétique, se rapprocher de la régie générale.

- Montage de décors : une protection du sol par moquette ou bâche de type polyane est obligatoire.

✓ Annexes

Plans Pdf :

- Accès côtés

- Salle nue

- Configuration en théâtre, école, U.

- Dimensions et hauteurs sous plafond

- Réseaux audiovisuel, courants forts et courants faibles.

- Liste des parkings aux alentours