


**FICHE TECHNIQUE  
HALL OUEST  
EXTENSION S-3**

---



Utilisé en zone d'accueil.

## Plan de situation



## Configurations possibles

	Dimensions (L x l) en m	Surface en m <sup>2</sup>	Hauteur sous plafond exploitable en m
Hall Ouest	28 x 14	400	4,65 max 4m25 min


## Caractéristiques

Effectif maximal autorisé	400 personnes
Nature du sol	Moquette
Surcharge maximale	500 kg/m <sup>2</sup>
Parois	Murs béton recouverts de bois et baies vitrées
Plafond	Faux plafond
Lumière naturelle	Oui
Éclairage artificiel	Spots à leds non graduables
Prises réseau	9 RJ 45
Électricité	7 PC 10/16A 4 P17 32 A tri + n + t
Sonorisation générale	1 pupitre d'appel
Accès principal public	Par l'entrée Ouest du Parc du Pharo Par ascenseur du hall d'accueil du Palais Historique puis les escaliers déambulatoires Accès PMR par Espace Vieux-Port
Accès matériel	Par la terrasse Lacydon, porte de 1,70 x 2,00m de haut
Sanitaires	3 WC Hommes, 4 WC Femmes, 1WC PMR

## Accès livraison

La livraison de matériel ne peut se faire sans la présence d'un régisseur du Palais du Pharo. Les véhicules ne sont autorisés à stationner que le temps du chargement/déchargement.

L'accès se fait par le côté Est du Parc du Pharo. Une rampe goudronnée permet l'accès à la terrasse Lacydon aux véhicules de livraison. Il faut alors traverser l'espace Vieux-Port pour emprunter l'ascenseur qui dessert le plateau d'exposition et le niveau S-1.



## Précautions et restrictions d'usage

---

### *Restrictions :*

- Aucune accroche murale ne peut être envisagée : pour tout projet d'affichage signalétique, se rapprocher de la régie générale.
- Montage de décors : une protection du sol par moquette ou bâche de type polyane est obligatoire.