

FICHE TECHNIQUE HALL EST EXTENSION S-3



Le Hall Est est l'accès principal à l'Auditorium. Situé à côté de l'Espace Vieux port, il peut être utilisé en hall d'accueil avec son vestiaire ou en exposition. On peut y aménager 100m² de stands. Le Hall Est bénéficie de la lumière du jour.

✓ Plan de situation



✓ Configurations possibles

| | Dimensions (L X l) en m | Surface utile en m ² | Hauteur sous plafond exploitable en m | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----|
| Hall Est | 28 X 14 | 400 | 4m65 max 4m25 min | * | * | * | * | * | 400 |

✓ Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Effectif maximal autorisé | 400 personnes |
| Nature du sol | moquette |
| Surcharge maximale | 500 kg/m ² |
| Parois | Murs béton recouverts de bois et baies vitrées |
| Plafond | Faux plafond |
| Lumière naturelle | Oui |
| Eclairage artificiel | Downlight non graduables |
| Prises réseau | 9 RJ45 |
| Electricité | 11 PC 10/16 A. 1 P17 32 A. tri + n + t |
| Accès principal public | Par l'entrée Est du Parc du Pharo Par l'Espace Vieux Port Par ascenseur du hall d'accueil du Palais Historique puis les escaliers déambulatoires. Accès PMR par Espace Vieux Port |
| Accès matériel | Direct par la terrasse Lacydon, porte de 1,70x2,00m de haut |
| Sanitaires | 2 WC Hommes - 3 WC Femmes, 1 WC PMR |
| Sonorisation générale | 1 micro + 1 pupitre d'appel à placer dans le hall est ou le hall ouest |
| Local accueil / billetterie | 18,75 m ² - comprenant 1 banque de 3,50 m 2 RJ 45 |
| Local vestiaire ou bureau organisateur | 56,25 m ² 1 RJ 45 |
| Wifi | En cours |

✓ Accès livraison

La livraison de matériel ne peut se faire sans la présence d'un régisseur du Palais du Pharo. Les véhicules ne sont autorisés à stationner que le temps du chargement/déchargement. (Voir la liste des parkings aux alentours en annexe).

L'accès se fait par le côté est du Parc du Pharo. Une rampe goudronnée permet l'accès à la terrasse Lacydon aux véhicules de livraison.

Niveau S-3 :



✓ Précautions et restrictions d'usage

Restrictions :

- Aucune accroche murale ne peut être envisagée : pour tout projet d'affichage signalétique, se rapprocher de la régie générale.
- Montage de décors : une protection du sol par moquette ou bâche de type polyane est obligatoire.

✓ Annexes

Plans Pdf :

- Accès côtés
- Espace nu
- Dimensions et hauteurs sous plafond.
- Réseaux audiovisuel, courant fort et courant faible
- Liste des parkings aux alentours